




## Systema Q18-330

## LED Deckenleuchte

1P20 mit oder ohne HF Sensor

08/2022

18W 1.260lm 3.000K / 4.000K



Ersatz für Leuchten mit 1 00W Glühlampe (auch als Ersatz für 2x 1 8W CFL verwendbar)





Änderungen, Druck - und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten

Die LED-Deckenleuchte Systema gibt es in quadratischer (IP20) Ausführung. Mit 18 Watt-Systemleistung ersetzt sie eine 100W Glühlampe. Bei der Farbtemperatur kann zwischen 3.000K oder 4.000K gewählt werden.

Das Material des Grundkörpers (Halterung) ist weißes, pulverbeschichtetes Stahlblech, die Abdeckung besteht aus dem transparenten und thermoplastischen Kunststoff PMMA mit Bajonettverschluss.

Systemleistung: 18W

Spannung: AC 200V - 240V / 50 Hz

Lichtstrom: 1.260 lm Farbwiedergabe: Ra>80

Farbtemperatur: 3.000K / 4.000K (wählbar)

Abstrahlwinkel: 120° Lebensdauer: 35.000 h Temperatur: -20°C - +40°C

Schutzart: IP20 Schutzklasse: SK I Garantie: 3 Jahre

Material Grundkörper: Aluminium weiß

Material Abdeckung: PMMA
Prüfzeichen: CE, RoHs, GS

Abmessung: l/b=330mm / h=95mm

nicht bimmbar

## **Bewegungssensor (HF Sensor):**

Reichweite: Ø 1-8 m einstellbar


Erfassungsbereich: 360°

Dämmerungseinstellung: 2lux / 10lux / 25lux / 50lux /

Zeiteinstellung: 5s / 30s / 90s / 3min / 20min / 30min einstellbar

## Kaum Fehlschaltungen durch temperaturunabhängige Annäherungs-Erfassungstechnik

Beschreibung	Artikel-Nr.:	Bestell-Nr.:
18W 3.000K mit Sensor	SP-DEL Q330-1260/830-S	10012460
18W 3.000K ohne Sensor	SP-DEL Q330-1260/830	10012450
18W 4.000K mit Sensor	SP-DEL Q330-1260/840-S	10012480
18W 4.000K ohne Sensor	SP-DEL Q330-1260/840	10012470



VPE: 5 Stk. / Karton

SpektraLED GmbH | Erlau 5 | 4770 Andorf, Austria | +43 (0) 7766 50032 | office@spektraled.at | www.spektraled.at